

# Willa Świeradówka



© Multifinanse sp. z o.o. Multifinanse sp. z o.o.

## Specyfikacja:

### ■ Inwestycja

Ochrona drewna - okna i drzwi wejściowe ,  
Ochrona drewna - dachy i elewacje  
drewniane , Renowacja elewacji z kamienia  
naturalnego

### ■ Typ obiektu

Zabytki i cenne obiekty historyczne ,  
Hotele , Domy wielorodzinne , Inne obiekty  
użyteczności publicznej

### ■ Adres obiektu

, Świeradów Zdrój

### ■ Zakończenie robót

2023

### ■ Czy możliwe jest zwiedzanie?

tak

## Opis

Willa przeszła generalny remont, by przywrócić jej dawną świetność. Renowacja trwała trzy lata (2020-2023) i obejmowała praktycznie cały budynek, czyli: naprawę i wzmocnienie starych tynków oraz nowe elewacje, naprawę stolarki drewnianej i jej malowanie, malowanie szachulców i werand, naprawy gzymsów. Willa od początku zauroczyła nowych właścicieli swoją architekturą. Szczególnie drewniane werandy nadają jej niepowtarzalnego klimatu. Udało się odtworzyć wszystkie pierwotne kolory, zdrapując warstwy farby na elementach drewnianych. Podczas zrywania płyty obijającej ściany odkryły się piękne belki, a w trakcie zrywania farby z sufitu ukazały się kolejne malowidła, które właściciele planowali odtworzyć. Podczas remontu elewacji, stolarki otworowej i schodów wykorzystano produkty marki Remmers, w tym m.in. farbę silnie kryjącą w oryginalnych i niestandardowych kolorach: 01-3 Neapolgelb, NCS S 3030-G50Y, 06-3 Englisch rot, 18-3 Oxidgruen, RAL 9016. Zieleń użyta do renowacji willi to oryginalny kolor, który był zastosowany ponad 100 lat temu. Taki kierunek został obrany, by przywrócić obiekt do stanu jak najbardziej zbliżonego do oryginału.

---

## Problem:

Secesyjna perła w Górach Izerskich. W uzdrowisku znajduje się prawdziwa perła – Willa Świeradówka, budynek o wyjątkowym charakterze i bogatej historii. Dom powstał na przełomie XIX i XX wieku w okresie intensywnego rozwoju miejscowości, która wówczas nazywała się Bad Flinsberg.

---

Zastosowane systemy produktów / wolumen

› **Farba silnie kryjąca**

Nr. art.: 3600



› **Grunt uniwersalny do drewna, metalu i PCV**

Nr. art.: 5420



› **IG-10-Imprägniergrund IT**

Nr. art.: 7144



› **AGE**

Nr. art.: 1368



› **Impregnat lazurujący HK-Lazura 3w1**

Nr. art.: 2250



› **SP Top White**

Nr. art.: 0402



› **Funcosil OFS**

Nr. art.: 0617



› **Color LA**

Nr. art.: 6400



› **SP Top Q2**

Nr. art.: 0408



› **Primer Hydro S F**

Nr. art.: 1072



› **TCW Levell**

Nr. art.: 50025



› **Funcosil AS**

Nr. art.: 0640



Impressionen



©



©



©



©

---

Dalsze informacje:

<https://www.remmers.pl/pl/referenceDetail/41253>