Domek narzędziowy



© -stefanska_paula -stefanska_paula

Specyfikacja:

- **Inwestycja**
  Ochrona drewna - drewno ogrodowe
- **Typ obiektu**
  Pozostałe budynki
- **Powierzchnia**
  20
- **Zakończenie robót**
  2024
- **Czy możliwe jest zwiedzanie?**
  nie

Opis

Domek narzędziowy został wykonany z paneli i desek sosnowych a te zakonserwowane zostały produktem Aqua IG-15-Imprägniergrund IT. Domek ma wielkość ok. 20m2. Pomalowano go wodną farbą do drewna o nazwie Rofalin Acryl. Użyto dwóch kolorów wg kolorystyki RAL:7002 i 1019. Dla zobrazowania powiemy, że ten pierwszy numer to kolor Szary oliwkowy / Olive grey. Farba w drugim kolorze została wykorzystana podczas malowania drzwi i listwy frontowej. Irchowo-szary to stonowany odcień szarości z nutą ziemi, który charakteryzuje się neutralnością i harmonijną kompozycją.

Problem:

Domek narzędziowy został wykonany z paneli i desek sosnowych a te zakonserwowane zostały produktem Aqua IG-15-Imprägniergrund IT. Domek ma wielkość ok. 20m2. Pomalowano go wodną farbą do drewna o nazwie Rofalin Acryl. Użyto dwóch kolorów wg kolorystyki RAL:7002 i 1019. Farba w drugim kolorze została wykorzystana podczas malowania drzwi i listwy frontowej.

Zastosowane systemy produktów / wolumen

› **Rofalin Acryl**
Nr. art.: 2330



› **IG-10-Imprägniergrund IT**
Nr. art.: 7144



Impressionen



©



©



©

STEFANSKA_PAULA

©

Dalsze informacje:

https://www.remmers.pl/pl/referenceDetail/41391