

# Domek narzędziowy



© -stefanska\_paula -stefanska\_paula

## Specyfikacja:

- **Inwestycja**  
Ochrona drewna - drewno ogrodowe
- **Typ obiektu**  
Pozostałe budynki
- **Powierzchnia**  
20
- **Zakończenie robót**  
2024
- **Czy możliwe jest zwiedzanie?**  
nie

---

## Opis

Domek narzędziowy został wykonany z paneli i desek sosnowych a te zakonserwowane zostały produktem Aqua IG-15-Imprägniergrund IT. Domek ma wielkość ok. 20m<sup>2</sup>. Pomalowano go wodną farbą do drewna o nazwie Rofalin Acryl. Użyto dwóch kolorów wg kolorystyki RAL:7002 i 1019. Dla zobrazowania powiemy, że ten pierwszy numer to kolor Szary oliwkowy / Olive grey. Farba w drugim kolorze została wykorzystana podczas malowania drzwi i listwy frontowej. Irchowo-szary to stonowany odcień szarości z nutą ziemi, który charakteryzuje się neutralnością i harmonijną kompozycją.

---

**Problem:**

Domek narzędziowy został wykonany z paneli i desek sosnowych a te zakonserwowane zostały produktem Aqua IG-15-Imprägniergrund IT. Domek ma wielkość ok. 20m<sup>2</sup>. Pomalowano go wodną farbą do drewna o nazwie Rofalin Acryl. Użyto dwóch kolorów wg kolorystyki RAL:7002 i 1019. Farba w drugim kolorze została wykorzystana podczas malowania drzwi i listwy frontowej.

---

**Zastosowane systemy produktów / wolumen**

> **Rofalin Acryl**

Nr. art.: 2330



> **IG-10-Imprägniergrund**

**IT**

Nr. art.: 7144



Impressionen



©



©



©



©

Dalsze informacje:

<https://www.remmers.pl/pl/referenceDetail/41391>