

Alojzjanum, Lohr



© Sparkasse Mainfranken Sparkasse Mainfranken

Specyfikacja:

- **Inwestycja**
Izolacja przeciwwodna istniejącej budowli,
elementy stykające się z gruntem ,
Renowacja antypleśniowa
- **Typ obiektu**
Zabytki i cenne obiekty historycznie , Domy
wielorodzinne
- **Adres obiektu**
, 97816 Lohr am Main
- **Zakończenie robót**
2016
- **Czy możliwe jest zwiedzenie?**
nie

Opis

Imponujący stary budynek konwiktów znajduje się w środku przestronnego parku. Został zbudowany w 1910 roku w stylu lekko barokowego historyzmu. Misjonarze z Marianhill używali budynku jako szkoły z internatem do 2003 roku. Dopiero w maju 2012 r. inwestor nabył zabytkowy obiekt i przekształcił go w budynek mieszkalny z 48 mieszkaniami.

Problem:

Ze względu na bliskość nabrzeża Menu, budynek jest zagrożony powodzią. Piwnica musiała być uszczelniona przed wodą napierającą do 1,5 m nad poziomem terenu. Ściany zewnętrzne na niższej kondygnacji zostały zaszlamowane od wewnątrz, aby umożliwić całkowite połączenie hydroizolacji pionowej. Istotnym elementem koncepcji hydroizolacji było wbudowanie przepony poziomej. Ściany wewnętrzne w sąsiednich pomieszczeniach i korytarzach zostały na nowo otynkowane. Ściany wewnętrzne w ogrzewanych pomieszczeniach zostały zaizolowane systemem iQ-Therm.

Zastosowane systemy produktów / wolumen

> **PBD 2K**

Nr. art.: 0886



> **WP DS Level**

Nr. art.: 0426



> **WP Sulfatex**

Nr. art.: 0430



> **Kiesol C [basic]**

Nr. art.: 0727



> **SP Level**

Nr. art.: 0401



> **iQ-Therm 50**

Nr. art.: 0242



> **iQ-Top SLS**

Nr. art.: 0230



> **iQ-Fix**

Nr. art.: 0225



> **iQ-Therm L15**

Nr. art.: 0239




> **SP Top Q2**


Nr. art.: 0408



Impressionen



©



©



©

Dalsze informacje:

<https://www.remmers.pl/pl/referenceDetail/1885>