

Turbinownia, Naumburg



© Dipl.-Ing. Architekt Matthias Tränkner Dipl.-Ing. Architekt Matthias Tränkner

Specyfikacja:

■ Inwestycja

Renowacja elewacji - strefa cookołowa ,
Układanie płytek / renowacja / izolacja
zespólona , Izolacja przeciwwodna
istniejącej budowli, elementy stykające
się z gruntem , Izolacja przeciwwodna -
renowacja murów

■ Czy możliwe jest zwiedzanie?

nie

■ Typ obiektu

Zabytki i cenne obiekty historycznie ,
Szkóły / uniwersytety / muzea

■ Adres obiektu

, 06618 Naumburg

■ Zakończenie robót

2017

Opis

Wybudowana w 1909 roku elektrownia turbinowa (Turbinenhaus) służyła jako elektrownia dla tramwaju naumburskiego. Jednak wraz z rozbudową sieci energetycznej jej znaczenie spadło. Na krótko przed wyburzeniem zabytkowego budynku opracowano koncepcję wykorzystania muzeum sztuki jako centrum kulturalno-artystycznego. W ten sposób powstało "Dzieło Sztuki w Turbinowni". Dziś, w całkowicie odrestaurowanym "Turbinenhaus" odbywają się odczyty, koncerty i bale. Duża sala mieści 250 osób. Ze względu na swobodne rozmieszczenie miejsc siedzących możliwe są również inne formaty imprez.

Problem:

Posadzka była skażona olejem mineralnym i musiała zostać wyburzona aż do fundamentów. Wymagane były hydroizolacja wewnętrzna i zewnętrzna przed wilgocią podciąganą z cokołu piwnicy. Z biegiem czasu tynkowa elewacja tynku została poważnie uszkodzona, woda mogła bez przeszkód przedostać się do wnętrza i spowodować uszkodzenie muru. W rezultacie powstały pęknięcia w murze i uszkodzenia spoin. Płyta posadzkowa wewnątrz miała liczne pęknięcia, pod płytkami ceramicznymi potrzebna była hydroizolacja. Tynkowane ściany wewnętrzne również wymagały gruntownej renowacji.

Zastosowane systemy produktów / wolumen

> WP Sulfatex

Nr. art.: 0430



> Kiesol C [basic]

Nr. art.: 0727




> PBD 2K

Nr. art.: 0886



> DS Protect

Nr. art.: 0823



> SP Top White

Nr. art.: 0402



> CL Top Historic

Nr. art.: 0576



> **SP Level**

Nr. art.: 0401



> **Kotwa spiralna**

Nr. art.: 4331



> **Spiralankermörtel M20**

Nr. art.: 1028



> **RM - old collection**

Nr. art.: 0750



> **FM ECC**

Nr. art.: 0350



> **Multisil**

Nr. art.: 7380



> **IR PUR 2K 150**

Nr. art.: 6871



> **Extraflex**

Nr. art.: 2819



> **WP Flex 1K**

Nr. art.: 0445



> **Tape VF 120**

Nr. art.: 5071



> **Multikleber**

Nr. art.: 2856



> **Silicon Primer P**

Nr. art.: 7270



> **Color SP**

Nr. art.: 3080



> **Fugenschmal**

Nr. art.: 2876



> **FL grout flex**

Nr. art.: 2891



Impressionen



©



©

Dalsze informacje:

<https://www.remmers.pl/pl/referenceDetail/1860>